

NYA VOLVO S60 ÄR FRAMFÖR ALLT FÖRARENS BIL. HÄR STÅR KÖRGLÄDJE OCH PRESTANDA HÖGST I KURS, UTAN ATT GE AVKALL PÅ KOMFORT FÖR PASSAGERARNA. KRAFTFULLA PRESTANDA I EN VACKER OCH VRIDSTYV KAROSS MED BRED SPÅRVIDD OCH LÅNG HJULBAS GER SUVERÄNA VÄGEGENSKAPER. SAMTIDIGT HAR VOLVO S60 ALLA DE INBYGGDA VÄRDEN SOM GÖR DEN TILL EN TYPISK VOLVO: VÄRLDSLEDANDE SÄKERHETSNIVÅ, TOTALEKONOMI, KVALITET, FUNKTIONALITET, SKÖNHET OCH EN GENERÖS UTRUSTNINGSNIVÅ.



Volvo S60 2,4 170 med Design- och Komfortpaket. Extrautrustad med aluminiumfälgar "Tethys" 7,5x17".

Mod. år	Bilmodell	Motor	Växellåda	Standardutrustning	Paket	Nyheter
2001	S60 2,4 140	B5244 S2 140 HK (103 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-steps automat	ABS-bromsar, armstöd mellan framstolarna, bältesförsträckare, elektriska fönsterhissar, elektronisk startspärr, elmanövrerade yttre backspeglar, fjärrstyrt centrallås, justerbar ratt i höjd- och längdled, krockgardin - IC, krockkudde på förarsidan, panelinlägg: "Carbon", PremAir® (ozonätande kylarbeläggning), sidokrockkuddar i framstolar, textilklädsel "Kilen", WHIPS - skydd mot whiplash-skador, yttertemperaturmätare.	<p>Designpaket: Alu-fälgar "Lysithea" 6,5x15" (2,4), "Mimas" 6,5x16" (2,4 T), klädsel "Svängen" textil/vinyl, läsbara hjulbultar, läderklädd ratt, panelinlägg: valnötsmönster, växelspaksknopp i läder.</p> <p>Komfortpaket: Aut. avbländbar innerbackspegel, belysta make-up speglar, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimatanläggning ECC - elektronisk, konstantfarthållare, mugghållare fram och bak, spoilerljus</p> <p>Trygghetspaket: Bärkassehållare i lastutrymme, första förbandskudde, larm Volvo Guard, sidorutor med laminerat glas, STC - antispinnsystem (STC standard i T5).</p> <p>Premiumpaket: Elfällbara bakre nackskydd, elinfällbara backspeglar med markbelysning, elmanövrerad förarstol/ framstolar (förarstol och yttre backspeglar med minnesfunktion).</p>	<p>Nya S60 premiärvisas i Stockholm och New York den 8 augusti 2000.</p> <p>Bilen är den tredje att produceras på den s.k. P2-plattformen Sedan tidigare tillverkas även Volvo S80 och V70.</p> <p>T5-versionen med en turbo-laddad 5-cylindrig motor börjar produceras i v.20 2000 medan lätttrycksturbon 2,4 T och 2,4 börjar tillverkas i v.35 2000.</p> <p>S60 Business: En kampanjversion med rikhaltig utrustning som standard. Erbjuds till de tre motoralternativen 2,4 140, 2,4 170 samt 2,4T.</p>
2001	S60 2,4 170	B5244 S 170 HK (125 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-steps automat			
2001	S60 2,4T	B5244 T3 200 HK (147 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-steps automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), 16" plåtfälgar.	Som S60 2,4 140.	
2001	S60 T5	B5234 T3 250 HK (184 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-steps automat	Som S60 2,4T med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), alu-fälgar "Metis" 7x16", klädsel "Nidingen" textil/läder, läsbara hjulbultar, läderklädd ratt, läderklätt handbromshandtag, panelinlägg: valnötsmönster (t.o.m. v.49 2000), panelinlägg: Mesh (fr.o.m. v.50 2000), Spaceball växelspak (manuell), STC - antispinnsystem, växelväljarknopp i läder (automat).	Som S60 2,4T (Designpaket standard).	
2001	S60 Business *) 4-D	B5244 S2 140 HK (103 kW) DIN B5244 S 170 HK (147 kW) DIN B5244 T3 200 HK (147 kW) DIN	5-växlad manuell, el. 5-steps automat 5-växlad manuell, el. 5-steps automat 5-växlad manuell, el. 5-steps automat	Som S60 2,4 140 + alu-fälgar "Lysithea" 6,5x15" (2,4), "Mimas" 6,5x16" (2,4 T), aut. avbländbar innerbackspegel, belysta make-up speglar, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Berghamn" plysch, konstantfarthållare, läsbara hjulbultar, läderklädd ratt, mugghållare fram och bak, panelinlägg: valnötsmönster, spoilerljus, växelspaksknopp i läder.	<p>Trygghetspaket: Bärkassehållare i lastutrymme, första förbandskudde, larm Volvo Guard, sidorutor med laminerat glas, STC - antispinnsystem.</p> <p>Premiumpaket: Elfällbara bakre nackskydd, elinfällbara backspeglar med markbelysning, elmanövrerad förarstol/ framstolar (förarstol och yttre backspeglar med minnesfunktion).</p>	

I MARS 2001 GENOMFÖRS EN OMFATTANDE FÖRÄNDRING I UTRUSTNINGSSPECIFIKATIONERNA PÅ VOLVO S60. I STANDARDUTRUSTNINGEN INGÅR NUMERA KLIMATANLÄGGNING AC – MANUELL SAMT STC – ANTISPINNSYSTEM. SAMTIDIGT UTGÅR ALLA UTRUSTNINGSPAKET OCH ISTÄLLET ERBJUDS UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN TVÅ OLIKA UTRUSTNINGSNIVÅER – ADDITION OCH BUSINESS.



Volvo S60 2,4T Addition. Aluminiumfälgar "Mimas" 6,5x16" (ingår i Addition för S60 2,4T).

Mod. år	Bilmodell	Motor	Växellåda	Standardutrustning	Utrustningsnivåer	Nyheter
2001	S60 2,4 140	B5244 S2 140 HK (103 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	ABS-bromsar, armstöd mellan framstolarna, bältesförsträckare, elektriska fönsterhissar, elektronisk startspärr, elmanövrerade yttre backspeglar, fjärrstyrt centrallås, första förbandskudde, justerbar ratt i höjd- och längdled, klimat-anläggning AC - manuell, krockgardin - IC, krockkudde på förarsidan, panelinlägg: "Carbon", PremAir® (ozonätande kylarbeläggning), sidokrockkuddar i framstolar, STC - antispinnsystem, textilkädsel "Kilen", WHIPS - skydd mot whiplash-skador, yttertermperaturmätare.	Addition - innehåller utöver standardutrustning: Alu-fälgar "Lysithea" 6,5x15", klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Svungen" textil/vinyl, konstantfarthållare, låsbara hjulbultar. Business - innehåller utöver standardutrustning: Alu-fälgar "Lysithea" 6,5x15", bärkassehållare i lastutrymmet, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Nidingen" textil/läder, konstantfarthållare, larm Volvo Guard, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, panelinlägg: valnötsmönster, spoilerljus, växelspaksknopp i läder.	Generellt 2001 fr.o.m. mars -01: Utrustningspaketen ersätts av två olika utrustningsnivåer utöver standardutrustning: Addition och Business . Standardutrustningen utökas med klimatanläggning AC - manuell, STC antispinnsystem samt första förbandskudde. S60 T5: Fr.o.m. mars -01 får bilen utökad standardutrustning (motsvarande Business-nivå) som ersätter utrustningspaketen.
2001	S60 2,4 170	B5244 S 170 HK (125 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140.	Som S60 2,4 140.	
2001	S60 2,4T	B5244 T3 200 HK (147 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), 16" plåtfälgar.	Addition: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Mimas" 6,5x16". Business: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Mimas" 6,5x16" samt panelinlägg: Mesh.	
2001	S60 T5	B5234 T3 250 HK (184 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), alu-fälgar "Metis" 7x16", bärkassehållare i lastutrymmet, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimat-anläggning ECC - elektronisk, klädsel "Nidingen" textil/läder, konstantfarthållare, larm Volvo Guard, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, läderklätt handbromshandtag, panelinlägg: Mesh, Spaceball växelspak (manuell), spoilerljus, växelväljarknopp i läder (automat).	–	

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

2002 LANSERAS VOLVO S60 AWD MED ELEKTRONISKT STYRD FYRHJULSDRIFT. OM FRAMHJULEN, SOM NORMALT FÅR NÄSTAN ALL KRAFT, SKULLE BÖRJA SPINNA AKTIVERAS FYRHJULSDRIFTEN INOM BRÅKDELAR AV EN SEKUND VILKET INNEBÄR ATT S60 AWD HELA TIDEN ANPASSAR SIG EFTER RÅDANDE KÖRFÖRHÅLLANDEN. SOM TILLVAL DETTA ÅR ERBJUDS ÄVEN BI-XENON-STRÅLKASTARE (T5 OCH AWD) OCH RTI - NAVIGATIONSSYSTEMET SOM OCKSÅ ÄR TILLVAL FÅR WIDESCREEN-SKÄRM MED DVD-TEKNIK.



Volvo S60 2,4T Business. Extrautrustad med aluminiumfälgar "Canaveral" 6,5x16".

Mod. år	Bilmodell	Motor	Växellåda	Standardutrustning	Utrustningsnivåer	Nyheter
2002	S60 2,4 140	B5244 S2 140 HK (103 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	ABS-bromsar, armstöd mellan framstolarna, bältesförsträckare, elektriska fönsterhissar, elektronisk startspärr, elmanövrerade yttre backspeglar, fjärrstyrt centrallås, första förbandskudde, justerbar ratt i höjd- och längdled, klimat-anläggning AC - manuell, krockgardin - IC, krockkudde på förarsidan, panelinlägg: "Carbon", PremAir® (ozonätande kylarbeläggning), sidokrockkuddar i framstolar, STC - antispinnsystem, textilkädsel "Kilen", WHIPS - skydd mot whiplash-skador, yttertemperaturmätare.	Addition - innehåller utöver standardutrustning: Alu-fälgar "Lysithea" 6,5x15", klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Svungen" textil/vinyl, konstantfarthållare, låsbara hjulbultar. Business - innehåller utöver standardutrustning: Alu-fälgar "Lysithea" 6,5x15", bärkasseshållare i lastutrymmet, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Nidingen" textil/läder, konstantfart-hållare, larm Volvo Guard, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, panelinlägg: valnötsmönster, spoilerljus, växelspaksknopp i läder.	Generellt 2002: Bi-Xenonstrålkastare erbjuds som tillval till T5 och AWD under mitten av modellåret. RTI - navigationssystemet (tillval) får en widescreen-skärm och systemet baseras numera på DVD-teknik. S60 AWD*: En fjrhjulsdriven version av S60 lanseras. Med den 5-cylindriga lätttrycksturbon på 200 HK och elektroniskt styrd fjrhjulsdrift med Haldex-koppling.
2002	S60 2,4 170	B5244 S 170 HK (125 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140.	Som S60 2,4 140.	
2002	S60 2,4T	B5244 T3 200 HK (147 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), 16" plåtfälgar.	Addition: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Mimas" 6,5x16". Business: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Mimas" 6,5x16" samt panelinlägg: Mesh.	
2002	S60 AWD *	B5244 T3 200 HK (147 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4T men med TRACS - spinnregleringssystem.	Addition: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Orbit" 6,5x16". Business: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Orbit" 6,5x16" samt panelinlägg: Mesh.	

2002 LANSERAS VOLVOS NYUTVECKLADE TURBODIESELMOTORER. DET ÄR TVÅ MYCKET SNÅLA MOTORER MED BL.A. DIREKTINSPRUTNING OCH COMMON RAIL-TEKNIK SOM UTVECKLAR 130 HK (2,4D) RESPEKTIVE HELA 163 HK (D5)! SOM TILLVAL DETTA ÅR ERBJUDS ÄVEN BI-XENON-STRÅLKASTARE (T5 OCH AWD) OCH RTI – NAVIGATIONSSYSTEMET SOM OCKSÅ ÄR TILLVAL FÅR WIDESCREEN-SKÄRM MED DVD-TEKNIK.



Volvo S60 T5. Extrautrustad med aluminiumfälgar "Tethys" 7,5x17".

Mod. år	Bilmodell	Motor	Växellåda	Standardutrustning	Utrustningsnivåer	Nyheter
2002	S60 T5	B5234 T3 250 HK (184 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), alu-fälgar "Sirius" 7x16", bärkassehållare i lastutrymmet, färrdator, hållare för skräppåse bak, klimat-anläggning ECC - elektronisk, klädsel "Nidingen" textil/läder, konstantfarthållare, larm Volvo Guard, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, läderklätt handbromshandtag, panelinlägg: Mesh, Spaceball växelspak (manuell), spoilerljus, växelväljarknopp i läder (automat).	–	Generellt 2002: Bi-Xenonstrålkastare erbjuds som tillval till T5 och AWD under mitten av modellåret. RTI - navigationssystemet (tillval) får en widescreen-skärm och systemet baseras numera på DVD-teknik.
2002	S60 2,4D *	D5244 T2 130 HK (96 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: Batteri 800A, diesel-driven tillsatsvärmare som styrs automatiskt via motorns kylvattentemperatur.	Som S60 2,4 140.	S60 2,4D/D5: Helt nytvecklade turbodieselmotorer med direktinsprutning och Common-Rail-teknik för låg bränsleförbrukning och högt vridmoment. S60 2,4D har 130 HK medan den starkare D5 har 163 HK. Båda lanseras med 5-växlad manuell växellåda men erbjuds senare under modellåret med 5-stegad automatlåda som tillval.
2002	S60 D5 *	D5244 T 163 HK (120 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4D.	Som S60 2,4 140 men med panelinlägg: Mesh (Business).	

2003 FÅR VOLVO S60 AWD NY MOTOR. DEN ÄR PÅ 2,5 LITER MED LÄTTRYCKSTURBO OCH VARIABLA VENTILTIDER PÅ BÅDE INSUGS- OCH AVGASSIDAN. DET HÖJER EFFEKTEN FRÅN TIDIGARE 200 HK TILL 210 HK, MEN FRAMFÖR ALLT FÖRBÄTTRAS VRIDMOMENTET. DESSUTOM UPPFYLLER DEN NYA MOTORN MILJÖKLASS 2005. DETTA ÅR ERBJUDS ÄVEN ETT TILLÄGGSPAKET TILL BUSINESSVERSIONERNA, KALLAT BUSINESS PLUS. ETT PAKET INNEHÅLLANDE BL.A. REGNSENSOR, STEREOPAKET HU-603 MED 1CD-SPELARE OCH BI-XENON-STRÅLKASTARE.



Volvo S60 2,4T Business.

Mod. år	Bilmodell	Motor	Växellåda	Standardutrustning	Utrustningsnivåer	Nyheter
2003	S60 2,4 140	B5244 S2 140 HK (103 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	ABS-bromsar, armstöd mellan framstolarna, bältesförsträckare, elektriska fönsterhissar, elektronisk startspärr, elmanövrerade yttre backspeglar, fjärrstyrt centrallås, första förbandskudde, justerbar ratt i höjd- och längdled, klimat-anläggning AC - manuell, krockgardin - IC, krockkudde på förarsidan, panelinlägg: "Carbon", PremAir® (ozonätande kylarbeläggning), sidokrockkuddar i framstolar, STC - antispinnsystem, textilkädsel "Kilen", WHIPS - skydd mot whiplash-skador, yttertermperaturmätare.	<p>Addition - innehåller utöver standardutrustning: Alu-fälgar "Lysitheia" 6,5x15", klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Svängen" textil/vinyl, konstantfarthållare, låsbara hjulbultar.</p> <p>Business - innehåller utöver standardutrustning: Alu-fälgar "Lysitheia" 6,5x15", bärkasseshållare i lastutrymmet, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimatanläggning ECC - elektronisk, klädsel "Nidingen" textil/läder, konstantfarthållare, larm Volvo Guard, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, panelinlägg: valnötsmönster, spoilerljus, växelspaksknopp i läder.</p> <p>Business Plus: Tilläggspaket för Business innehållande mugghållare i armstöd fram, rattknappar för stereo, regn-sensor, Spaceball växelspak (manuell), stereopakets HU-603 RDS med 1CD-spelare, Xenonljus Bi-Xenon.</p>	<p>Generellt 2003: Ratt med nytt Volvo-emblem.</p> <p>Bi-Xenon-strålkastare går numera att få till alla motor-varianten.</p> <p>Business Plus: Ett tilläggspaket för Business-versionerna innehållande bl.a. regn-sensor, stereopakets HU-603 samt Bi-Xenon-strålkastare.</p> <p>S60 AWD: Motorn uppgraderas från 2,4 till 2,5 liter. Motorn får dessutom variabla ventiltider på både insugs- och avgassidan. Motorstyrkan ökar till 210 hk och vridmomentet till 320 Nm vid 1.500-4.500 varv. Uppfyller miljöklass 2005.</p>
2003	S60 2,4 170	B5244 S 170 HK (125 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140.	Som S60 2,4 140.	
2003	S60 2,4T	B5244 T3 200 HK (147 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), 16" plåtfälgar.	<p>Addition: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Mimas" 6,5x16".</p> <p>Business: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Mimas" 6,5x16" samt panelinlägg: Mesh.</p>	
2003	S60 2,5T AWD	B5254 T2 210 HK (154 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4T men med TRACS - spinnregleringssystem.	<p>Addition: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Orbit" 6,5x16".</p> <p>Business: Som S60 2,4 140 men med alu-fälgar "Orbit" 6,5x16" samt panelinlägg: Mesh.</p>	

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.



Xenonljus Bi-Xenon (ingår i Business Plus). Extraljus är tillval.



Volvo S60 T5. Extrautrustad med aluminiumfälgar "Thor" 7,5x17".



Interiör i Volvo S60 T5 med Business Plus. Extrautrustad med integrerad telefon GSM.

Mod. år	Bilmodell	Motor	Växellåda	Standardutrustning	Utrustningsnivåer	Nyheter
2003	S60 T5	B5234 T3 250 HK (184 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: 16" bromsar fram (minst 16"-hjul krävs), alu-fälgar "Sirius" 7x16", bärkassehållare i lastutrymmet, färd dator, hållare för skräppåse bak, klimat-anläggning ECC - elektronisk, klädsel "Nidingen" textil/läder, konstantfarthållare, larm Volvo Guard, låsbara hjulbultar, läderklädd ratt, läderklätt handbromshandtag, panelinlägg: Mesh, Spaceball växelspak (manuell), spoilerljus, växelväljarknopp i läder (automat).	Business Plus: Tilläggspaket innehållande mugghållare i armstöd fram, rattknappar för stereo, regnsensor, stereopak ^{et} HU-603 RDS med 1CD-spelare, Xenonljus Bi-Xenon.	Generellt 2003: Ratt med nytt Volvo-emblem. Bi-Xenon-strålkastare går numera att få till alla motor-varianter. Business Plus: Ett tilläggs-paket för Business-versionerna innehållande bl.a. regnsensor, stereopak ^{et} HU-603 samt Bi-Xenon-strålkastare.
2003	S60 2,4D	D5244 T2 130 HK (96 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4 140 med tillägg av: Batteri 800A, diesel-driven tillsatsvärmare som styrs automatiskt via motorns kylvattentemperatur.	Som S60 2,4 140.	
2003	S60 D5	D5244 T 163 HK (120 kW) DIN	5-växlad manuell el. 5-stegs automat	Som S60 2,4D.	Som S60 2,4 140 men med panelinlägg: Mesh (Business).	